

# CLIMAZONE Kit di distribuzione per 2 - 3 - 4 - 5 - 6 zone





## Descrizione

Kit comprensivo di tutti i componenti aeraulici necessari alla distribuzione dell'aria della maggior parte delle unità di climatizzazione canalizzabili. Sono disponibili 6 diversi kit che si differenziano per la tipologia e taglia dell'innovativo plenum universale con flangia estensibile CLIMABOX nonché per la quantità delle bocchette di mandata, per la lunghezza del tubo flessibile e per la dimensione della griglia di ripresa con filtro.

## Contenuto CLIMAZONE

-CLIMAZONE è composto dal plenum CLIMABOX, bocchette EBA VO bianche RAL 9016, serrande di taratura SC, plenum isolati EPI, tubo flessibile ET F10 THERM, fascette metalliche stringitubo EFM60/170 e griglia portafiltro con apertura a libro EGA 3.

## Dimensioni CLIMABOX e associazione con CLIMAZONE



| CLIMAZONE                   | Modello CLIMABOX | A    | B   | C   | D   | E   | FLANGIA   | Estensione della flangia |      |            |     | H  |
|-----------------------------|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----------|--------------------------|------|------------|-----|----|
|                             |                  |      |     |     |     |     |           | F lunghezza              |      | G altezza  |     |    |
|                             |                  |      |     |     |     |     |           | Estensione               |      | Estensione |     |    |
| min                         | max              | min  | max |     |     |     |           |                          |      |            |     |    |
| CLIMAZONE 2 - 3             | CLIMABOX P1A     | 750  | 275 | 240 | 275 | 350 | FLANGIA A | 400                      | 675  | 130        | 200 | 37 |
| CLIMAZONE 2 - 3             | CLIMABOX P1B     | 750  | 275 | 240 | 275 | 350 | FLANGIA B | 400                      | 675  | 100        | 160 | 37 |
| CLIMAZONE 2 - 3             | CLIMABOX P1C     | 750  | 275 | 240 | 275 | 350 | FLANGIA C | 330                      | 620  | 130        | 200 | 37 |
| CLIMAZONE 2 - 3 - 4         | CLIMABOX P2A     | 910  | 275 | 240 | 275 | 350 | FLANGIA A | 400                      | 760  | 130        | 200 | 37 |
| CLIMAZONE 2 - 3 - 4         | CLIMABOX P3A     | 940  | 275 | 240 | 275 | 350 | FLANGIA A | 570                      | 865  | 130        | 200 | 37 |
| CLIMAZONE 2 - 3 - 4         | CLIMABOX P4A     | 940  | 300 | 240 | 275 | 350 | FLANGIA A | 570                      | 865  | 145        | 225 | 37 |
| CLIMAZONE 2 - 3 - 4 - 5     | CLIMABOX P5A     | 1175 | 275 | 240 | 275 | 350 | FLANGIA A | 570                      | 1100 | 130        | 200 | 37 |
| CLIMAZONE 2 - 3 - 4         | CLIMABOX P5B     | 1175 | 275 | 240 | 275 | 350 | FLANGIA B | 570                      | 1100 | 100        | 160 | 37 |
| CLIMAZONE 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | CLIMABOX P6A     | 1440 | 300 | 240 | 275 | 350 | FLANGIA A | 740                      | 1365 | 145        | 225 | 37 |
| CLIMAZONE 2 - 3             | CLIMABOX P6B     | 1440 | 300 | 240 | 275 | 350 | FLANGIA B | 740                      | 1365 | 100        | 160 | 37 |

## CLIMAZONE completo di accessori per la distribuzione per 2 ZONE

| CLIMAZONE   | Modello CLIMABOX | Numero collari regolabili Ø 150 mm maschio o femmina | EBA VO bianca ral 9016 + serranda di taratura SC + plenum isolato EPI (H 200mm con stacco superiore Ø 150 mm) | Tubo flessibile isolato ET F10 THERM diametro 152 mm | Fascette stringitubo EFM 60/170 | Griglia EGA 3 ral 9016 con filtro, chiusura con calamite | Euro |
|-------------|------------------|--|---|--|---------------------------------|--|------|
| CLIMAZONE 2 | CLIMABOX P1A     | 2  | 2 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 4 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 600 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 2 | CLIMABOX P1B     | 2  | 2 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 4 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 600 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 2 | CLIMABOX P1C     | 2  | 2 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 4 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 600 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 2 | CLIMABOX P2A     | 2  | 2 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 4 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 2 | CLIMABOX P3A     | 2  | 2 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 4 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 2 | CLIMABOX P4A     | 2  | 2 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 4 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 2 | CLIMABOX P5A     | 2  | 2 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 4 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 2 | CLIMABOX P5B     | 2  | 2 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 4 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 2 | CLIMABOX P6A     | 2  | 2 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 4 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 1000 x 300 mm                         | ✓    |
| CLIMAZONE 2 | CLIMABOX P6B     | 2  | 2 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 4 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 1000 x 300 mm                         | ✓    |

#### CLIMAZONE completo di accessori per la distribuzione per 3 ZONE

| CLIMAZONE   | Modello CLIMABOX | Numero collari regolabili Ø 150 mm maschio o femmina | EBA VO bianca ral 9016 + serranda di taratura SC + plenum isolato EPI (H 200mm con stacco superiore Ø 150 mm) | Tubo flessibile isolato ET F10 THERM diametro 152 mm | Fascette stringitubo EFM 60/170 | Griglia EGA 3 ral 9016 con filtro, chiusura con calamite | Euro |
|-------------|------------------|--|---|--|---------------------------------|--|------|
| CLIMAZONE 3 | CLIMABOX P1A     | 3  | 3 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 6 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 600 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 3 | CLIMABOX P1B     | 3  | 3 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 6 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 600 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 3 | CLIMABOX P1C     | 3  | 3 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 6 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 600 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 3 | CLIMABOX P2A     | 3  | 3 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 6 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 3 | CLIMABOX P3A     | 3  | 3 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 6 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 3 | CLIMABOX P4A     | 3  | 3 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 6 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 3 | CLIMABOX P5A     | 3  | 3 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 6 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 3 | CLIMABOX P5B     | 3  | 3 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 6 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 3 | CLIMABOX P6A     | 3  | 3 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 6 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 1000 x 300 mm                         | ✓    |
| CLIMAZONE 3 | CLIMABOX P6B     | 3  | 3 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 10 ml  | 6 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 1000 x 300 mm                         | ✓    |

#### CLIMAZONE completo di accessori per la distribuzione per 4 ZONE

| CLIMAZONE   | Modello CLIMABOX | Numero collari regolabili Ø 150 mm maschio o femmina | EBA VO bianca ral 9016 + serranda di taratura SC + plenum isolato EPI (H 200mm con stacco superiore Ø 150 mm) | Tubo flessibile isolato ET F10 THERM diametro 152 mm | Fascette stringitubo EFM 60/170 | Griglia EGA 3 ral 9016 con filtro, chiusura con calamite | Euro |
|-------------|------------------|--|---|--|---------------------------------|--|------|
| CLIMAZONE 4 | CLIMABOX P2A     | 4  | 4 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 20 ml  | 8 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 4 | CLIMABOX P3A     | 4  | 4 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 20 ml  | 8 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 4 | CLIMABOX P4A     | 4  | 4 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 20 ml  | 8 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 4 | CLIMABOX P5A     | 4  | 4 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 20 ml  | 8 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 4 | CLIMABOX P5B     | 4  | 4 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 20 ml  | 8 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 4 | CLIMABOX P6A     | 4  | 4 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 20 ml  | 8 pezzi                         | 1 pezzo dimensione 1000 x 300 mm                         | ✓    |

#### CLIMAZONE completo di accessori per la distribuzione per 5 ZONE

| CLIMAZONE   | Modello CLIMABOX | Numero collari regolabili Ø 150 mm maschio o femmina | EBA VO bianca ral 9016 + serranda di taratura SC + plenum isolato EPI (H 200mm con stacco superiore Ø 150 mm) | Tubo flessibile isolato ET F10 THERM diametro 152 mm | Fascette stringitubo EFM 60/170 | Griglia EGA 3 ral 9016 con filtro, chiusura con calamite | Euro |
|-------------|------------------|--|---|--|---------------------------------|--|------|
| CLIMAZONE 5 | CLIMABOX P5A     | 5  | 5 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 20 ml  | 10 pezzi                        | 1 pezzo dimensione 800 x 300 mm                          | ✓    |
| CLIMAZONE 5 | CLIMABOX P6A     | 5  | 5 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 20 ml  | 10 pezzi                        | 1 pezzo dimensione 1000 x 300 mm                         | ✓    |

#### CLIMAZONE completo di accessori per la distribuzione per 6 ZONE

| CLIMAZONE   | Modello CLIMABOX | Numero collari regolabili Ø 150 mm maschio o femmina | EBA VO bianca ral 9016 + serranda di taratura SC + plenum isolato EPI (H 200mm con stacco superiore Ø 150 mm) | Tubo flessibile isolato ET F10 THERM diametro 152 mm | Fascette stringitubo EFM 60/170 | Griglia EGA 3 ral 9016 con filtro, chiusura con calamite | Euro |
|-------------|------------------|--|---|--|---------------------------------|--|------|
| CLIMAZONE 6 | CLIMABOX P6A     | 6  | 6 pezzi dimensione 300 x 150 mm   | 20 ml  | 12 pezzi                        | 1 pezzo dimensione 1000 x 300 mm                         | ✓    |

#### Accessori

| Modello   | Descrizione   | Euro |
|-----------|---|------|
| EACO-PLUS | collare regolabile per by-pass Ø 150 mm maschio/femmina | ▼    |