

# EVHRP-LARGE Recuperatore di calore con efficienza di recupero maggiore del 90% e portate da 630 a 780 m<sup>3</sup>/h



## Descrizione

Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissimo rendimento, dimensioni compatte per installazione a soffitto, a muro o a pavimento. L'unità è particolarmente indicata per singole unità familiari, appartamenti ed in tutti i casi dove le portate nominali per il ricambio dell'aria siano inferiori ai 780 m<sup>3</sup>/h. Testata e classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 1253/2014 e 1254/2014.

## Caratteristiche

- Telaio autoportante in lamiera zincata verniciata esternamente RAL9003, interni in EPS sagomato con densità 40kg/m<sup>3</sup>, dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione semplificata con pannello inferiore facilmente accessibile per manutenzione ed ispezionabilità.
- Scambiatore di calore statico in polipropilene a flussi controcorrente ad altissima efficienza.
- Ventilatori centrifughi di tipo radiale a pale rovesce con motori EC a controllo elettronico di velocità ed a basso consumo.
- Filtri classe ePM1 70-80% a bassa perdita di carico.
- By-pass motorizzato con motore inserito nel quadro elettrico per facile manutenzione.

## Elettronica di comando

Con scheda elettronica per gestione velocità a 3 gradini, funziona antigelo e bypass automatico. Pannello remoto touch a parete su scatola 503. Sensori di temperatura a bordo macchina e possibilità di gestione batteria ausiliaria acqua calda. Regolatori umidità / qualità aria integrati nel display remoto. EVCNV2-N: controllo remoto evoluto con sensori integrati di umidità e VOC/CO<sub>2</sub> colore nero. EVCNV2-B: controllo remoto evoluto con sensori integrati di umidità e VOC/CO<sub>2</sub> colore bianco. EVCNW2-N: controllo remoto evoluto con sensori integrati di umidità e VOC/CO<sub>2</sub>, con Wi-Fi integrato colore nero. EVCNW2-B: controllo remoto evoluto con sensori integrati di umidità e VOC/CO<sub>2</sub> con Wi-Fi integrato colore bianco.

## Impiego

Abitazioni, ambulatori, negozi, per il ricambio dell'aria con riduzione fino al 90% dello spreco di energia.

## A richiesta

Versione con pacco di scambio entalpico (solo per la taglia 600).  
Versione per installazione ad incasso (solo per la taglia 700).

## Caratteristiche tecniche

Grandezza EVHRP-LARGE		600 H	700 V	
Tipo di Ventilatori		Centrifugo a pale avanti- motore elettronico direttamente accoppiato brushless		
Numero Ventilatori	Nr.	2		
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	630	780	
Pressione utile	Pa	100	100	
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp.interna 20°C - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7°C - Umidità esterna 72%)				
Tipo di scambiatore		Piastrre controcorrente - materiale polipropilene		
Numero Scambiatori	Nr.	1		
Efficienza di recupero	%	86,1	85,9	
Filtri				
Tipo di filtri		Filtri Piani		
Classe di filtrazione		ePM1 80%		
Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )				
Potenza sonora Lw trasmessa dalla struttura	dB(A)	65	64	
Potenza sonora Lw irradiata nel canale	dB(A)	72	70	
Pressione sonora media Lp a 1 mt	dB(A)	50,5	49,3	
Pressione sonora media Lp a 3 mt	dB(A)	43,1	42,5	
Dati Elettrici				
Alimentazione	V / ph / Hz	230 / 1 / 50		
Corrente assorbita	A	2,2	2,8	
Potenza assorbita	W	390	440	
Grado di protezione	IP	X0	X0	
Dimensionali				
Larghezza	mm	1478	Versione a VISTA	Versione ad INCASSO
			642	595
Profondità	mm	955	603	595
			1483	1400
Altezza	mm	283		
Diametro attacchi	mm	200	200	
Scarico condensa	mm	20	20	


## Configurazioni versione orizzontale (taglia 600H)

Le unità sono riportate viste dall'alto.  
Configurazione H1 standard.




Configurazioni versioni verticali (taglia 700V)


Le unità sono riportate viste dall'alto.  
Configurazione V1 standard.



Installazione EVHRP LARGE a vista




**EVHRP LARGE-H-I  
600H**



**EVHRP  
LARGE-VV-I  
700V**

**Installazione EVHRP LARGE ad incasso**



**EVHRP LARGE-VS-I 700V**

**Listino prezzi recuperatori**

Configurazioni standard H1 e V1

modello	euro
EVHRP LARGE-H-IN2 600H	4698,47 ~
EVHRP LARGE-VV-IN2 700V (versione a VISTA)	5389,07 ~
EVHRP LARGE-VS-IN2 700V (versione ad INCASSO)	5121,69 ~

## Listino prezzi accessori

Articolo normalmente disponibile a magazzino					
modello	controllo elettronico remoto EVCNV2-B bianco	controllo elettronico remoto EVCNV2-N nero	controllo elettronico remoto EVCNW2-B bianco con collegamento Wi-Fi	controllo elettronico remoto EVCNW2-N nero con collegamento Wi-Fi	kit coppia filtri
	euro	euro	euro	euro	euro
EVHRP LARGE-H-I 600H	230,88 ▾	230,88 ▾	285,05 ▾	285,05 ▾	174,03 ▾
EVHRP LARGE-VV-I 700V	230,88 ▾	230,88 ▾	285,05 ▾	285,05 ▾	200,71 ▾
EVHRP LARGE-VS-I 700V	230,88 ▾	230,88 ▾	285,05 ▾	285,05 ▾	200,71 ▾

